

STONE LOOK

Carácter



MARAZZI



Carácter

Porcelain stoneware with a luminous consistency featuring an innovative stone look. Carácter is a collection for indoor and outdoor floors with a dual personality: understated and minimalist, in the Blanco, Arena and Greige colours, and with a bold character in the same number of colour variants ranging from grey to brown, including pebbles in different shapes, sizes and colours that characterize the surface. The result is a material that is soft to the touch, enhanced with the advanced StepWise anti-slip solution. Seamless design, great expressive potential and an eco-friendly approach – 40% of the product is made of recycled material. Carácter coverings complete the collection with an eclectic decorative range. Outstanding performance and the exceptional antibacterial, hygienic and surface protection properties of Puro technology. A product which, boasting multiple sizes and surfaces, expresses discreet, versatile elegance with a natural and trendy style.



M97C Caracter Mix Multicolor Rt 60x120cm
M978 Caracter Arena Rt 60x120cm



M97C Caracter Mix Multicolor Rt 60x120cm
M978 Caracter Arena Rt 60x120cm



M97C Caracter Mix Multicolor Rt 60x120cm



M97C Caracter Mix Multicolor Rt 60x120cm




M97J Carácter Mix Beige Rt 60x60cm
M97A Carácter Mix Beige Rt 60x120cm

M97R Carácter Mix Beige Rt 30x60cm



M97C Carácter Mix Multicolor Rt 60x120cm
M978 Carácter Arena Rt 60x120cm



M952 Carácter Arena Str_Walltone 30x90cm



M97C Carácter Mix Multicolor Rt 60x120cm
M978 Carácter Arena Rt 60x120cm



M952 Carácter Arena Str_Walltone 30x90cm




M97C Carácter Mix Multicolor Rt 60x120cm
M978 Carácter Arena Rt 60x120cm



M97Y Carácter Mix Beige Str 60x120cm
M979 Carácter Greige Rt 60x120cm



M958 Carácter Decoro 3D Quad 30x90cm



M977 Caracter Blanco Rt 60x120cm



M979 Caracter Greige Rt 60x120cm



M97C Carácter Mix Multicolor Rt 60x120cm
M978 Carácter Arena Rt 60x120cm







M94Y Caracter Arena Rt 30x90cm
M94X Caracter Blanco Rt 30x90cm

M952 Caracter Arena Str_Walltone 30x90cm







M97A Carácter Mix Beige Rt 60x120cm
M5QA Zellige Lana Lux 10x10cm

M97W Carácter Arena Str 60x120cm



M989 Caracter Blanco Str 30x60cm
M982 Caracter Blanco Str 60x60cm





M97Y Carácter Mix Beige Str 60x120cm
M979 Carácter Greige Rt 60x120cm



M952 Carácter Arena Str_Walltone 30x90cm
M94Y Carácter Arena Rt 30x90cm

M978 Carácter Arena Rt 60x120cm



Carácter Index

Carácter

- Porcelain Stoneware · White Body Wall Tiles



Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M978	Carácter Arena Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,17	36	51,84	978,11	
60x60cm	Natural	M97G	Carácter Arena Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,51	40	43,20	820,20	
30x60cm	Natural	M97P	Carácter Arena Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	19,92	48	51,84	956,10	
60x120cm	Structured Surface	M97W	Carácter Arena Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,98	36	51,84	971,15	
30x60cm	Structured Surface	M98A	Carácter Arena Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,02	48	51,84	960,89	
30x90cm	Matt	M94Y	Carácter Arena Rt	MM 10	·		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	21,60	40	54,00	864,00	
60x60cm	Structured Surface	M983	Carácter Arena Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,30	40	43,20	812,18	
100x100cm	Natural	MDCS	Carácter Arena Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,78	24	48,00	882,84	
100x100cm	Structured Surface	MDRS	Carácter Arena Str Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,00	37,47	24	48,00	899,21	




Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M977	Carácter Blanco Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,07	36	51,84	974,44	
60x60cm	Natural	M97F	Carácter Blanco Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	18,87	40	43,20	754,85	
30x60cm	Natural	M97N	Carácter Blanco Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	18,89	48	51,84	906,93	
60x120cm	Structured Surface	M97V	Carácter Blanco Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	27,19	36	51,84	978,85	
30x60cm	Structured Surface	M989	Carácter Blanco Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	19,04	48	51,84	914,12	
30x90cm	Matt	M94X	Carácter Blanco Rt	MM 10	·		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	22,21	40	54,00	888,45	
60x60cm	Structured Surface	M982	Carácter Blanco Str	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	20,39	40	43,20	815,56	
100x100cm	Natural	MDAS	Carácter Blanco Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,00	36,19	24	48,00	868,46	
100x100cm	Structured Surface	MDQS	Carácter Blanco Str Rt	MM 8,5	·	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,00	37,25	24	48,00	894,02	




Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M979	Character Greige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,22	36	51,84	979,78	
60x60cm	Natural	M97H	Character Greige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,31	40	43,20	812,34	
30x60cm	Natural	M97Q	Character Greige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,00	48	51,84	960,00	
60x120cm	Structured Surface	M97X	Character Greige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,01	36	51,84	972,24	
30x60cm	Structured Surface	M98C	Character Greige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	21,09	48	51,84	1.012,10	
30x90cm	Matt	M94Z	Character Greige Rt	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial							V1	5	1,35	22,28	40	54,00	891,38	
60x60cm	Structured Surface	M984	Character Greige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,41	40	43,20	816,33	
100x100cm	Natural	MDDS	Character Greige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	38,40	24	48,00	921,48	
100x100cm	Structured Surface	MDS0	Character Greige Str Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	39,64	24	48,00	951,44	



Mix Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M97A	Character Mix Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,26	36	51,84	981,26	
60x60cm	Natural	M97J	Character Mix Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,30	40	43,20	771,84	
30x60cm	Natural	M97R	Character Mix Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,04	48	51,84	962,14	
60x120cm	Structured Surface	M97Y	Character Mix Beige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	26,29	36	51,84	946,50	
30x60cm	Structured Surface	M98D	Character Mix Beige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	6	1,08	19,97	48	51,84	958,40	
60x60cm	Structured Surface	M985	Character Mix Beige Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	19,96	40	43,20	798,37	
100x100cm	Natural	MDFS	Character Mix Beige Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,68	24	48,00	880,41	
100x100cm	Structured Surface	MDS2	Character Mix Beige Str Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	2,00	36,68	24	48,00	880,41	



Mix Gris

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M97D	Character Mix Gris Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	28,62	36	51,84	1.030,41	
60x60cm	Natural	M97L	Character Mix Gris Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,10	40	43,20	804,17	
30x60cm	Natural	M97T	Character Mix Gris Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,38	48	51,84	978,11	
60x120cm	Structured Surface	M980	Character Mix Gris Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	28,68	36	51,84	1.032,46	
30x60cm	Structured Surface	M98F	Character Mix Gris Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	19,79	48	51,84	949,80	
60x60cm	Structured Surface	M987	Character Mix Gris Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,23	40	43,20	809,14	
100x100cm	Natural	MDGS	Character Mix Gris Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,01	24	48,00	888,23	
100x100cm	Structured Surface	MDS4	Character Mix Gris Str Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	39,87	24	48,00	956,94	



Mix Multicolor

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M97C	Character Mix Multicolor Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	25,90	36	51,84	932,37	
60x60cm	Natural	M97K	Character Mix Multicolor Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,09	40	43,20	803,72	
30x60cm	Natural	M97S	Character Mix Multicolor	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	20,01	48	51,84	960,53	
60x120cm	Structured Surface	M97Z	Character Mix Multicolor Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	1,44	27,25	36	51,84	981,07	
30x60cm	Structured Surface	M98E	Character Mix Multicolor Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	6	1,08	18,63	48	51,84	894,10	
60x60cm	Structured Surface	M986	Character Mix Multicolor Str	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	3	1,08	18,94	40	43,20	757,50	
100x100cm	Natural	MDHS	Character Mix Multicolor Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	36,23	24	48,00	869,41	
100x100cm	Structured Surface	MDS3	Character Mix Multicolor Str Rt	MM 8,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	Puro Marazzi Antibacterial, StepWise	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	G	V2	2	2,00	37,13	24	48,00	891,20	



Walltone 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M952	Character Arena Str_walltone	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	19,55	40	54,00	782,16
30x90cm	Matt	M953	Character Greige Str_walltone	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	19,60	40	54,00	783,97



Quad

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M958	Character Decoro 3d Quad	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	5	1,35	20,00	40	54,00	800,00



Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A1	Character Greige Mosaico	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



Blanco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M99Z	Character Blanco Mosaico	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00



Arena

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M9A0	Character Arena Mosaico	MM 10	.		Wall	Puro Marazzi Antibacterial								V1	4	0,36	6,50	60	21,60	390,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 9001



Declare



UKCA
001MRZUK



EPD Spain



HPD



UKCA
005MRZUK



Recycled
Material



CCC



UKCA
009MRZUK



Greenguard
Certification



CE 001MRZI



SASO



LEED Credits



CE 005MRZI



QBUPEC



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI