


PIETRARREDA

Refined



by **STON**

La pietra naturale in architettura è un investimento senza tempo. Tradizionalmente utilizzata fin dall'antichità tanto per la resistenza quanto per il pregio estetico, ancora oggi rappresenta una scelta di eleganza e longevità. Per chi cerca materiali durevoli, in contrapposizione agli allestimenti effimeri che caratterizzano il nostro tempo, la pietra è la scelta naturale. La patina del tempo la arricchisce di stratificazioni, ne impreziosisce il racconto ai posteri. La selezione Pietrarreda *refined* introduce le collezioni più recenti disegnate per la serie decorativa. E comprende sia mosaici più lussuosi, in marmi raffinati con tagli minimali che elementi più ricchi, adatti ad allestimenti *contemporary rustic*.

Natural stone in architecture is a timeless investment. Traditionally used since ancient times both for its resistance and aesthetic value, it still represents a choice of elegance and longevity today. For those looking for durable materials, as opposed to the ephemeral arrangements that characterize our time, stone is the natural choice. The patina of time enriches it with stratifications, embellishing its story for posterity. The Pietrarreda *refined* selection introduces the most recent collections designed for the decorative series. And it includes both more luxurious mosaics, in refined marble with minimal cuts, and richer elements, suitable for *contemporary rustic* settings.

La pierre naturelle en architecture est un investissement intemporel. Traditionnellement utilisée depuis l'antiquité autant pour sa résistance que pour son prestige esthétique, elle représente encore aujourd'hui un choix d'élégance et de longévité. Pour ceux qui recherchent des matériaux durables, en opposition aux installations éphémères qui caractérisent notre époque, la pierre est le choix naturel. La patine du temps l'enrichit de stratifications, embellit son récit pour les générations futures. La collection Pietrarreda *refined* introduit les collections les plus récentes conçues pour la série décorative et comprend à la fois des mosaïques plus luxueuses, en marbres raffinés avec des coupes minimales et des éléments plus riches, adaptés à des aménagements *contemporary rustic*.

Naturstein in der Architektur ist eine zeitlose Investition. Traditionell verwendet seit der Antike, sowohl wegen seiner Widerstandsfähigkeit als auch wegen seines ästhetischen Wertes, steht es auch heute noch für Eleganz und Langlebigkeit. Für diejenigen, die auf der Suche nach langlebigen Materialien sind, im Gegensatz zu den kurzlebigen Installationen, die unsere Zeit charakterisieren, ist Stein die natürliche Wahl. Die Patina der Zeit bereichert sie mit Schichtungen und schmückt ihre Geschichte für die Nachwelt aus. Die Pietrarreda *refined* Auswahl, stellt die neusten Kollektionen vor, die für die dekorative Serie entworfen wurden. Es umfasst sowohl luxuriösere Mosaike aus raffiniertem Marmor mit minimalen Schnitten als auch reichhaltigere Elemente, die sich für zeitgenössische rustikale Umgebungen eignen.



| | |
|----------------------------------|-----------|
| PIETRARREDA REFINED | 04 |
| Atrium | 04 |
| Chateau | 24 |
| Terrazzo | 34 |
| Fragments | 42 |
| Specials | 44 |
| INFORMAZIONI TECNICHE | 54 |
| CONSUMO INDICATIVO STUCCO | 58 |





6



7





10





12



13

Atrium _ Travertino

BAMBOO TRAVERTINO
cod. 285



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x152 mm |
| spessore - thickness | 10 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 305x305 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,47 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,49 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 23,5 kg |
| peso/plt - weight/plt | 810 kg |




14

STICK TRAVERTINO
cod. 215



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x304 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,46 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,27 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,9 kg |
| peso/plt - weight/plt | 650 kg |



montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 35x150 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 300x290 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,44 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 31,68 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,4 kg |
| peso/plt - weight/plt | 605 kg |

OSVEGO TRAVERTINO
cod. 245




15

PLUME TRAVERTINO
cod. 255



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 50x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x254 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,39 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 27,80 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,8 kg |
| peso/plt - weight/plt | 550 kg |



montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Atrium _ Carrara

BAMBOO CARRARA
cod. 285



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x152 mm |
| spessore - thickness | 10 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 305x305 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,47 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,49 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 23,5 kg |
| peso/plt - weight/plt | 810 kg |



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 35x150 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 300x290 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,44 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 31,68 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,4 kg |
| peso/plt - weight/plt | 605 kg |

OSVEGO CARRARA
cod. 245




16

STICK CARRARA
cod. 215



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x304 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,46 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,27 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,9 kg |
| peso/plt - weight/plt | 650 kg |



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 50x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x254 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,39 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 27,80 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,8 kg |
| peso/plt - weight/plt | 550 kg |

PLUME CARRARA
cod. 255



17

Atrium _ Palissandro

BAMBOO PALISSANDRO
cod. 285



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x152 mm |
| spessore - thickness | 10 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 305x305 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,47 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,49 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 23,5 kg |
| peso/plt - weight/plt | 810 kg |



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 35x150 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 300x290 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,44 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 31,68 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,4 kg |
| peso/plt - weight/plt | 605 kg |

OSVEGO PALISSANDRO
cod. 245



18

STICK PALISSANDRO
cod. 215



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x304 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,46 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,27 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,9 kg |
| peso/plt - weight/plt | 650 kg |



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 50x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x254 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,39 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 27,80 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,8 kg |
| peso/plt - weight/plt | 550 kg |

PLUME PALISSANDRO
cod. 255



19

Atrium _ Thala Grey

BAMBOO THALA GREY
cod. 285



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x152 mm |
| spessore - thickness | 10 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 305x305 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,47 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,49 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 23,5 kg |
| peso/plt - weight/plt | 810 kg |



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 35x150 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 300x290 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,44 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 31,68 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,4 kg |
| peso/plt - weight/plt | 605 kg |

OSVEGO THALA GREY
cod. 245




20

STICK THALA GREY
cod. 215




| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x304 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,46 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,27 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,9 kg |
| peso/plt - weight/plt | 650 kg |



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 50x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x254 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,39 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 27,80 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,8 kg |
| peso/plt - weight/plt | 550 kg |

PLUME THALA GREY
cod. 255



21

Atrium _ Moss Green

BAMBOO MOSS GREEN
cod. 285



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x152 mm |
| spessore - thickness | 10 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 305x305 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,47 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,49 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 23,5 kg |
| peso/plt - weight/plt | 810 kg |



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 35x150 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 300x290 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,44 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 31,68 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,4 kg |
| peso/plt - weight/plt | 605 kg |

OSVEGO MOSS GREEN
cod. 245



22

STICK MOSS GREEN
cod. 215




| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 15x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x304 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,46 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 33,27 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,9 kg |
| peso/plt - weight/plt | 650 kg |



| | |
|-----------------------|----------------------|
| formato / size | 50x100 mm |
| spessore - thickness | 8 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 304x254 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,39 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 5 |
| scatole/plt - box/plt | 72 |
| mq/plt - sqm/plt | 27,80 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 18,8 kg |
| peso/plt - weight/plt | 550 kg |


PLUME MOSS GREEN
cod. 255



23







Chateau _ Brick



BRICK RED
cod. 225



BRICK GREEN
cod. 225




BRICK TAUPE
cod. 225



Chateau _ Hexa



HEXA RED
cod. 225



HEXA GREEN
cod. 225



HEXA TAUPE
cod. 225



| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|
| formato / size | 50x220 mm (2x10") | | | | |
| spessore - thickness | 8 mm | mq/scatola - mq/box | 0,68 m ² | mq/plt - sqm/plt | 48,96 |
| giunto - joint | 2 mm | pz/scatola - pcs/box | 10 | peso/mq - weight/sqm | 20,5 kg |
| foglio - sheet | 220x308 mm | scatole/plt - box/plt | 72 | peso/plt - weight/plt | 1.030 kg |

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| formato / size | 75x75 mm (2x10") | | | | |
| spessore - thickness | 7 mm | mq/scatola - mq/box | 0,82 m ² | mq/plt - sqm/plt | 49,2 |
| giunto - joint | 2 mm | pz/scatola - pcs/box | 10 | peso/mq - weight/sqm | 17,0 kg |
| foglio - sheet | 305x270 mm | scatole/plt - box/plt | 54 | peso/plt - weight/plt | 860 kg |

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Chateau _ Cobble



COBBLE RED
cod. 195




COBBLE GREEN
cod. 195



COBBLE WHITE
cod. 195



COBBLE BEIGE
cod. 195



COBBLE TAUPE
cod. 195



COBBLE BLACK
cod. 195



| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| formato / size | 20x20 mm (3/4"x3/4") | | | |
| spessore - thickness | 8 mm | mq/scatola - mq/box | 0,93 m ² | mq/plt - sqm/plt 50,22 |
| giunto - joint | irregolare | pz/scatola - pcs/box | 10 | peso/mq - weight/sqm 15,0 kg |
| foglio - sheet | 305x305 mm | scatole/plt - box/plt | 54 | peso/plt - weight/plt 785 kg |

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| formato / size | 20x20 mm (3/4"x3/4") | | | |
| spessore - thickness | 7 mm | mq/scatola - mq/box | 0,93 m ² | mq/plt - sqm/plt 50,22 |
| giunto - joint | irregolare | pz/scatola - pcs/box | 10 | peso/mq - weight/sqm 15,0 kg |
| foglio - sheet | 305x305 mm | scatole/plt - box/plt | 54 | peso/plt - weight/plt 785 kg |

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt







Terrazzo _ KitKat



KITKAT TROPEA
cod. 195



KITKAT BOLSENA
cod. 195



TERRAZZO STROMBOLI
cod. 195



TERRAZZO ISCHIA
cod. 195



| | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| formato / size | 23x148 mm (1"x6") | | |
| spessore - thickness | 7 mm | mq/scatola - mq/box | 0,89 m ² |
| giunto - joint | 2 mm | pz/scatola - pcs/box | 10 |
| foglio - sheet | 298x298 mm | scatole/plt - box/plt | 54 |
| | | mq/plt - sqm/plt | 48,06 |
| | | peso/mq - weight/sqm | 16,85 kg |
| | | peso/plt - weight/plt | 840 kg |

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Terrazzo _ Stick



STICK BELLAGIO
cod. 195




STICK SPERLONGA
cod. 195



STICK LIPARI
cod. 195



STICK MONTEROSSO
cod. 195




| | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|
| formato / size | 15x98 mm (1/2"x4 1/4") | | |
| spessore - thickness | 7 mm | mq/scatola - mq/box | 0,90 m ² |
| giunto - joint | 2 mm | pz/scatola - pcs/box | 10 |
| foglio - sheet | 295x305 mm | scatole/plt - box/plt | 54 |
| | | mq/plt - sqm/plt | 48,60 |
| | | peso/mq - weight/sqm | 15,9 kg |
| | | peso/plt - weight/plt | 800 kg |

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



FRAGMENTS STRACCIATELLA

cod. 285



FRAGMENTS CAPPUCCINO

cod. 285



FRAGMENTS MORO

cod. 285



| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| formato / size | 10/15/20x48 mm (1"/1 1/2"/3/4"x2") | | | | |
| spessore - thickness | 8 mm | mq/scatola - mq/box | 0,91 m ² | mq/plt - sqm/plt | 49,14 |
| giunto - joint | 2 mm | pz/scatola - pcs/box | 10 | peso/mq - weight/sqm | 16,9 kg |
| foglio - sheet | 298x305 mm | scatole/plt - box/plt | 54 | peso/plt - weight/plt | 850 kg |

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Specials _ Marble

MARBLE HEXA
cod. 225




| | |
|------------------------------|----------------------|
| formato / size | 48x47 (2"x2") mm |
| spessore - thickness | 7 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 298x305 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,91 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 10 |
| scatole/plt - box/plt | 54 |
| mq/plt - sqm/plt | 49,14 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 25,0 kg |
| peso/plt - weight/plt | 1.250 kg |



| | |
|------------------------------|----------------------|
| formato / size | Ø23 mm |
| spessore - thickness | 7 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 282x297 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,84 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 10 |
| scatole/plt - box/plt | 54 |
| mq/plt - sqm/plt | 45,36 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 23,2 kg |
| peso/plt - weight/plt | 1.080 kg |

MARBLE PENNY ROUND
cod. 225



44

MARBLE FAN
cod. 245



| | |
|------------------------------|----------------------|
| formato / size | 77x67 mm |
| spessore - thickness | 7 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 235x285 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,67 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 10 |
| scatole/plt - box/plt | 54 |
| mq/plt - sqm/plt | 36,18 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 25,0 kg |
| peso/plt - weight/plt | 930 kg |



| | |
|------------------------------|----------------------|
| formato / size | 10x10/24x48 mm |
| spessore - thickness | 7 mm |
| giunto - joint | 2 mm |
| foglio - sheet | 305x305 mm |
| mq/scatola - mq/box | 0,93 m ² |
| pz/scatola - pcs/box | 10 |
| scatole/plt - box/plt | 54 |
| mq/plt - sqm/plt | 50,22 m ² |
| peso/mq - weight/sqm | 25,0 kg |
| peso/plt - weight/plt | 1.280 kg |

MARBLE TWIST
cod. 195



45

Specials _ Montpellier



MONTPELLIER A
cod. 245



MONTPELLIER B
cod. 245



46


| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| formato / size | 10x40/85+70x50 mm | | | | |
| spessore - thickness | 7 mm | mq/scatola - mq/box | 0,78 m ² | mq/plt - sqm/plt | 32,76 |
| giunto - joint | 2 mm | pz/scatola - pcs/box | 8 | peso/mq - weight/sqm | 18,5 kg |
| foglio - sheet | 300x325 mm | scatole/plt - box/plt | 42 | peso/plt - weight/plt | 620 kg |

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Specials _ Cubisme



CUBISME VERT
cod. 245



BELLE EPOQUE
cod. 245



47

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------|
| formato / size | multisize | | | | |
| spessore - thickness | 7 mm | mq/scatola - mq/box | 0,71 m ² | mq/plt - sqm/plt | 29,82 |
| giunto - joint | 2 mm | pz/scatola - pcs/box | 8 | peso/mq - weight/sqm | 18,5 kg |
| foglio - sheet | 298x298 mm | scatole/plt - box/plt | 42 | peso/plt - weight/plt | 565 kg |

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

Specials _ Faro



Specials _ Faro Red

FARO BLACK
cod. 195



FARO BROWN
cod. 195



FARO CREAM
cod. 195



FARO RED
cod. 195



48

49

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|
| formato / size | incertum | | | | |
| spessore - thickness | 7 mm | mq/scatola - mq/box | 1,00 m ² | mq/plt - sqm/plt | 80 |
| giunto - joint | irregular | pz/scatola - pcs/box | 4 | peso/mq - weight/sqm | 16,0 kg |
| foglio - sheet | 500x500 mm | scatole/plt - box/plt | 80 | peso/plt - weight/plt | 1.300 kg |


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



Specials _ Faro Cream



Specials _ Faro Red



SPECIFICHE TECNICHE E CONSIGLI PER LA POSA della serie PIETRARREDA *Finest*

CARATTERISTICHE PRODOTTO

I prodotti della Serie PIETRARREDA sono prodotti artigianali realizzati esclusivamente con pietra naturale, la presenza di venature e sfumature di colore ,così come le micro fessurazione e i piccoli fori non sono da considerarsi difetti ma caratteristiche di un prodotto naturale.

Tutti i prodotti della serie PIETRARREDA vengono forniti NON TRATTATI in quanto si ritiene il trattamento una scelta del cliente sulla base delle proprie esigenze e dei propri gusti.

POSA

TAGLIO: Nel caso del mosaico a fila di tessere intere, tagliando la rete con un taglierino o una forbice, oppure tagliando le tessere, dopo averle opportunamente bloccate, utilizzando un flessibile con idoneo disco diamantato e cercando di evitare, riducendo o aumentando il numero di giri, la rottura delle tessere.

INCOLLAGGIO: stendere il collante sulla superficie di posa con una spatola metallica dentellata da 3,5 mm., fare aderire il foglio/pezzo alla superficie di posa, faccia a vista, facendo pressione con una spatola di gomma e assicurandosi che la distanza tra un foglio e l'altro sia uguale a quella tra le singole tessere, affinché tutte le fughe risultino uguali tra loro; a tale scopo è possibile anche, dopo aver tagliato la rete, avvicinare o allontanare la singola fila o le singole tessere utilizzando una piccola cazzuola metallica. Lasciare asciugare il collante per circa 24 ore prima di procedere con la stuccatura, avendo cura di rimuovere prima i residui di collante.

STUCCATURA: spalmare lo stucco (raccomandiamo l'uso di stucco a base cementizia) con una spatola di gomma in senso verticale ed orizzontale, rimuovere scrupolosamente lo stucco in eccesso con la spatola di gomma agendo ripetutamente in senso diagonale, dopo la stuccatura, con una spugna umida, rimuovere l'eccesso di sigillante ancora presente sulla superficie, agire sempre diagonalmente, senza fare troppa pressione e tenendo la spugna piatta per non asportare lo stucco dalle fughe, lasciare asciugare lo stucco seguendo le istruzioni del produttore riportate sulla confezione e tornare a pulire i residui in eccesso con una spugna bagnata in acqua limpida più volte, escludendo tassativamente l'uso di acidi o strumenti e prodotti abrasivi, fino alla completa asportazione dei residui di sigillante, eventuali alonature residue, possono essere rimosse, con l'utilizzo del pulitore specifico.

MANUTENZIONE

Essendo le pietre naturali generalmente sensibili agli acidi si consiglia per la pulizia e la manutenzione ordinaria con prodotti non aggressivi.

CONTROLLARE IL MATERIALE PRIMA DELLA POSA NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SUL MATERIALE POSATO

INSTALLATION RECOMMENDATIONS AND SPECIFICATIONS FOR PIETRARREDA *Finest* COLLECTION

PRODUCT FEATURES

PIETRARREDA mosaics are artisanal products made exclusively by natural stone. Veining and shades differences, as well slight scratches and pinholes can't be considered flaws, but they are distinctive features, typical of a natural product.

All items in the PIETRARREDA collection are supplied WITHOUT ANY TREATMENT because the right treatment has to be chosen on the base of customer needs and taste.

LAYING

CUTTING: to cut an entire row of mosaics, simply use a sharp utility knife or scissors and cut the mesh. To cut a single piece use an appropriate diamond blade cutter, bracing the mosaic securely, and adjusting the speed, by increasing or decreasing the RPM to avoid breaking and chipping the mosaic.

INSTALLATION: spread the adhesive on the surface using a 3.5 mm notched trowel. Place the sheet to the surface, finished side facing you, pressing down with a rubber spatula and making sure that the distance between sheets is equal like the individual tiles, so that all the joints are equal to each other. You can move closer or further apart single pieces or sheet of mosaic using your small metal trowel. Remove any excess adhesive and allow the adhesive to dry and cure for 24 hours before proceeding with the grouting.

GROUTING: apply the grout (we recommend a cement based grout) with a rubber grout float with vertical and horizontal movements. Remove carefully the excess grout with a damp sponge by diagonally movements and clean to remove excess grout from the mosaic still present on the surface, act always diagonally without too much pressure and hold the sponge flat order not to remove the grout out from the joints. Allow the grout to dry according to the manufacturer's instructions on the package and return to wipe off any excess with a damp sponge in clean water several times. Excluding strictly the use of acids or tools and abrasive products. Any residual halos, can be removed with the use of specific cleaner.

MAINTENANCE

Natural stones are acid-sensitive, so, for regular maintenance, we recommend to use non-aggressive products.

CHECK MATERIAL BEFORE INSTALLATION. CLAIMS ON INSTALLED MATERIAL WILL NOT BE ACCEPTED.

SPECIFICATIONS ET CONSEILS POUR LA POSE DE LA SERIE PIETRARREDA *Finest*

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Les produits de la série PIETRARREDA sont des produits réalisés de façon artisanale exclusivement avec de la pierre naturelle. La présence de veines et de tons variés ainsi que les petites écaillures et les petites ébréchures ne sont pas des défauts, mais des caractéristiques d'un produit naturel. Tous les produits de la série PIETRARREDA NE SONT PAS TRAITÉS car le traitement est un choix que doit faire le client par rapport à ses exigences et à ses goûts.

POSE

COUPE: au fil des tesselles entières, couper la trame avec un cutter ou un ciseau, ou bien couper les tesselles, après les avoir bloquées, en utilisant une ponceuse avec disque diamant approprié et chercher déviter, en réduisant ou en augmentant la vitesse, les cassures ou les ébréchures des tesselles.

POSE: étendre la colle sur la surface de pose au moyen d'une spatule métallique dentelée de 3,5 mm., faire adhérer la plaque à la surface de pose, vue de face, en exerçant une pression avec une spatule de caoutchouc et en s'assurant que la distance entre une plaque et l'autre soit égale à celle entre les tesselles, afin que les joints soient pareils entre eux. Ainsi, même après avoir coupé la trame, chaque rangée de tesselles ou chaque tesselle peut être rapprochée ou éloignée en utilisant une petite spatule métallique. Laisser sécher la colle pour environ 24 heures avant de procéder au masticage, en ayant soin d'enlever tout reste de colle.

MASTICAGE: étaler le mastic (nous conseillons un mastic à base de ciment) à l'aide d'une spatule en caoutchouc en agissant dans le sens vertical et horizontal, enlever scrupuleusement l'excès de mastic à l'aide d'une spatule en caoutchouc en agissant plusieurs fois dans le sens diagonal. Après le masticage, à l'aide d'une éponge humide, enlever l'excès de mastic présent sur la mosaïque en agissant dans le sens diagonal sans exercer une pression excessive et en tenant l'éponge plate afin de ne pas enlever le mastic du joint en suivant les instructions du fabricant indiquées sur le produit. Nettoyer plusieurs fois l'excès de mastic à l'aide d'une éponge imprégnée d'eau, en évitant impérativement l'utilisation de produits acides ou de matériels et produits abrasifs, jusqu'à enlever complètement l'excès de mastic. Pour enlever d'éventuelles tâches, utilisez des agents nettoyants spécifiques.

ENTRETIEN

Puisque les pierres naturelles sont généralement sensibles aux produits acides, pour le nettoyage quotidien, utilisez des produits non agressifs.

VEUILLEZ CONTRÔLER LE MATÉRIEL AVANT LA POSE. NOUS N'ACCEPTONS PAS DE RÉCLAMATIONS CONSTATÉES APRÈS POSE.

VORGABEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG DER SERIE PIETRARREDA *Finest*

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Die Produkte der Serie PIETRARREDA sind Handwerksprodukte, welche ausschließlich mit Naturstein angefertigt werden. Venen, Farbverläufe, Mikrorisse und kleine Löcher sind keine Mängel, sondern Merkmale eines natürlichen Produktes. Alle Produkte der Serie PIETRARREDA werden UNBEHANDELT geliefert, da aus unserer Sicht die Behandlung eine Wahl des Kunden ist; je nach Bedürfnis und Geschmack.

VERLEGUNG

SCHNITT: Für das Mosaik: ganze Netzreihen mit Cutter oder Schere schneiden, nach angemessener Fixierung können auch einzelne Mosaikplättchen mit Hilfe eines geeigneten Winkelschleifers mit Diamanttrennscheibe geschnitten werden; dabei Anzahl der Umdrehungen verringern oder erhöhen, um das Risiko von Brüchen zu vermeiden.

KLEBEN: Kleber auf die Verlegeoberfläche mit Hilfe eines 3,5 mm Metall-Zahnpachtels auftragen. Die Mosaikmatte (Sichtseite oben) auf die Oberfläche drücken, Druck mit Hilfe eines Gummispachtels ausüben und darauf achten, daß der Abstand zwischen den einzelnen Mosaikmaten und der einzelnen Mosaikteile gleich ist, um einen regelmäßigen Fugenverlauf zu erzielen. Für diesen Zweck ist es ebenso möglich, einzelne Reihen oder einzelne Mosaikteile nach Schneiden des Netzes mit Hilfe eines kleinen Metallspachtels anzunähern oder zu entfernen. Kleber für 24 Stunden antrocknen lassen; zuvor Klebereste entfernen.

VERFUGUNG: Fugenmasse (wir empfehlen einen Fugenmasse auf Zementbasis) mit einem Gummispachtel vertikal und horizontal auftragen; überschüssige Fugenmasse mit wiederholten diagonalen Bewegungen sorgfältig mit dem Gummispachtel entfernen. Nach der Verfugung mit einem feuchten Schwamm den noch überschüssigen Fugenmörtel abwischen, dabei immer mit diagonalen Bewegungen vorgehen, ohne große Druckausübung und den Schwamm flach halten, um zu vermeiden, Fugenmasse aus den Fugen zu entfernen. Fugenmasse laut Angaben des Herstellers auf der Verpackung trocknen lassen und anschließend erneut die Überreste mit feuchtem Schwamm abwischen; Schwamm dabei mehrmals mit klarem Wasser auswaschen, die Verwendung von Säuren oder Schleifprodukten, ist absolut zu vermeiden, evtl. hartnäckige Rückstände können mit einem spezifischen Reiniger entfernt werden.

PFLEGE









Da die Natursteine in der Regel empfindlich auf Säuren reagieren, wird die Reinigung und die Wartung mit nicht aggressiven Produkten empfohlen

MATERIAL VOR DER VERLEGUNG KONTROLLIEREN – WIR AKZEPTIEREN KEINE REKLAMATIONEN AUF BEREITS VERLEGTES MATERIAL.

Consumo indicativo stucco _ Indicative consumption of grout

| Collezione | Articolo | Consumo |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | kg/mq kg/sqm |
| Pietrarreda Finest | Specials Marble Fan | 2,00 |
| | Specials MarbleTwist | 2,15 |
| | Specials Marble Hexa | 1,80 |
| | Specials Marble Penny Round | 2,70 |
| | Fragments | 2,10 |
| | Terrazzo KitKat | 1,50 |
| | Terrazzo Stick | 2,30 |
| | Atrium Osvego | 1,80 |
| | Atrium Plume | 0,80 |
| | Atrium Stick | 2,30 |
| | Atrium Bamboo | 1,40 |
| | Chateau Hexa | 0,80 |
| | Chateau Brick | 0,60 |
| | Chateau Cobble | 2,70 |
| | Specials Montpellier | 1,80 |
| | Specials Cubisme | 2,00 |
| | Specials Faro | 2,50 |

Legenda _ Key

-  Pavimento / *Floor / Sol / Fussboden*
-  Rivestimento / *Wall / Mur / Wand*
-  Interno / *Indoor / Interieur / Innen*
-  Esterno / *Outdoor / Exterieur / Aussen*
-  Pavimento riscaldante / *Floor heating / Chauffage sol / Fussbodenheizung*
-  Rivestimento doccia / *Shower wall / Paroi duche / Duschwand*
-  Piatto doccia / *Shower floor / Sol duche / Duschboden*
-  Piano lavabo / *Basin countertop / Plan de lavabo / Washtishplatten*
-  SPA / *Wellness-SPA / SPA / Sauna-Wellness*

Ston s.r.l.: tutti i diritti riservati.

Ogni riproduzione totale o parziale del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

La riproduzione dei colori è approssimativa.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole e ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Ston s.r.l.: all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Colour reproduction is approximate.

All tables reporting data regarding the content per box and weight of packaging units are updated to the time of the catalogue printing. Therefore the relevant data may be subject to variations.

Ston s.r.l.: tous droits réservés.

Toute reproduction totale ou partielle du contenu, textes et images, du présent catalogue est interdite, et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Reproduction couleurs approximative.

Les tables avec les données concernant le contenu par colis et le poids des emballages sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

Ston s.r.l.: alle Rechte vorbehalten.

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhaltes dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Farbdruckwiedergabe Unverbindlich.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der Verpackungen werden zum Zeitpunkt des Katalogs aktualisiert. Von daher können die in den Tabellen aufgeführten Daten Änderungen unterliegen.

STON SRL

via Bologna, 6 / 19020 - Follo (SP)

Italy

t. +39 0187.632455

f. +39 0187.933504

STON | casa sassuolo

via Emilia Romagna, 49 / 41049 - Sassuolo (MO)

www.stonitalia.it

info@stonitalia.it